


Étude historique et critique du traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Étude historique et critique du traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie / par Eugène Turc,...

Date de l'édition originale : 1881

Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les œuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

La prise en charge des kystes hydatiques du foie (KHF) rompus dans le thorax à propos de 31 cas . Le traitement de choix est chirurgical. Méthodes. L'étude était rétrospective concernait 31 cas pris en charge pour des KHF rompus dans le.

(M. Jobert a pratiqué trois fois, à l'hôpital Saint-Louis, et sur la même malade, des injections avec . 225), décrit les hydatides sous le titre de kystes hydatiques, et que . Disons en outre que dans cette étude, nous mettrons de côté, autant que.

27 sept. 2016 . Traitement des CBNPC sans addiction oncogénique en première ligne et en rechute .. Etude comparative entre le niveau d'instruction des patients asthmatiques et .. Résultats chirurgicaux à propos de 57 cas opérés pour aspergillome pulmonaire .. Kyste Hydatique Pulmonaire compliqué de l'enfant.

VALLET, Cédric, Les tumeurs bénignes du foie : diagnostic et traitement. ... CHEN, Haw-Tzer, Résultats des traitements chirurgicaux de la sténose de l'urètre. .. critiques dans une unité de soins intensifs chirurgicaux : étude prospective. ... GEBHARD, Sandra Marie, Les apolipoprotéines dans le liquide de kystes du sein.

De l'intervention chirurgicale dans les étranglements internes. .. Historique du traitement de l'anus contre-nature : (de la supériorité d'un entérotome à .. 181-183), un article de Jalaguier et Mauclair intitulé "Recherches critiques et expérimentales sur des ... Contribution à l'étude des kystes hydatiques multiples du foie.

Le kyste hydatique est une affection parasitaire due au développement de la forme . se base essentiellement sur l'échographie et la sérologie hydatique .le foie est . est l'étude du profil épidémiologique des patients admis pour kyste hydatique . Le traitement chirurgical a été utilisé dans tous les cas, la technique utilisée.

Title: Surgical treatment of complicated hepatic hydatid cyst. Author(s): J. Fassi Fihri¹ , M. Lahkim¹. DOI : <https://dx.doi.org/10.18535/ijmsci/v4i5.16>.

Traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie F. Noomen, A. Mahmoudi, Md. Fodha, . Ces questions peuvent faire l'objet d'étude de recherche. L'attitude.

21 août 2017 . Remarque : le traitement chirurgical radical est le traitement de choix .

Echinococcose à *Echinococcus granulosus* (hydatidose et kyste hydatique) : . à la dose de 800 mg par jour, soit 1 comprimé à 400 mg 2 fois par jour. .. Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène.

Le poumon est l'organe le plus fréquemment atteint (20-30 %) après le foie (60-70 %). .. Le

traitement chirurgical à visée curative habituel dans le kyste hydatique . de densité et à l'étude structurale de la lésion et de son environnement.

Anatomie chirurgicale du foie et des voies biliaires, y compris, sans s'y limiter, ... de kystes hépatiques simples; Prise en charge du kyste hydatique; Dérivation .. les soins multidisciplinaires prodigués aux patients en état critique, y compris .. d'une étude; Participer à un projet de recherche scientifique, d'assurance de la.

Biographie · Diplômes · Sociétés savantes · Publications · Interventions chirurgicales . 9- SETTAF A., LAHLOU M.K, OUDGHIRI M. et al : Kystes hydatiques du foie . BENJELLOUN S. : Traitement de la fistule kysto-biliaire hydatique. .. et thérapeutiques des carcinomes épidermoïdes de la thyroïde : étude de cinq cas.

C'est dire que c'est avec un esprit très critique que l'on doit analyser les travaux .. rèse chirurgicale d'un kyste hydatique du foie (avec un recul de 8 ans). . guéri par le traitement anti-amibien ; contribution à l'étude du rhumatisme amibien.

intégrées dans les écrits chirurgicaux comme dans ceux de Guy de Chauliac (4). .. Le traitement des abcès du foie apparut dans les ouvrages du XVIIème siècle. Ils . Les tumeurs liquidiennes du foie, essentiellement les kystes hydatiques, connues .. que prit par Langenbuch fut fortement critiqué, mais il ouvrit la voie aux.

1.2 La chirurgie gastrique et ses critiques au Siècle des Lumières . .. Source : Eugène Doyen, Traitement chirurgical des affections de l'estomac et du ... Les études historiques, tout comme les sciences humaines et sociales, .. renfermés dans la cavité du péritoine, que l'incision des abcès ou des kystes du foie, que.

21 août 2017 . Remarque : le traitement chirurgical radical est le traitement de choix .

Echinococcose à Echinococcus granulosus (hydatidose et kyste hydatique) : . à la dose de 800 mg par jour, soit 1 comprimé à 400 mg 2 fois par jour. .. Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène.

Dans la nosologie chirurgicale, rien n'est, en vérité, plus vague que le mot exostose. . du système osseux qui se présentent , sous la forme d'ostéocèle sont à la fois si . suppurées intérieure-, ment); les kystes hydatiques du canal médullaire et . savantes recherches bibliographiques, étude approfondie des anciens, ces.

Le kyste hydatique du foie - Nihal AL KADAOUI et des millions de romans en . Le traitement, essentiellement chirurgical, doit être le moins agressif . Notre travail est une étude rétrospective faite sur 454 patients opérés pour kyste hydatique.

Le kyste hydatique du foie (KHF) chez la femme enceinte peut poser des ... D'autres études ont constaté la possibilité d'ouverture séparée dans les voies .. El Hachaichi A. Contribution au traitement chirurgical des kystes hydatiques du. foie.

Traitement des kystes hydatiques du foie : étude bi-centrique comparative périkystectomie - résection dôme saillant. MOHKAM K, BELKHIR L, WALLON M,.

Chroniques historiques ... De très nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la plupart des types de ... cicatrisation des plaies cutanées en induisant à la fois la migration des .. Toutes les malades de la série ont eu un traitement chirurgical .. échinococcose hydatique due au kyste hydatique (alors qu'il devrait.

Traitement chirurgical des cavernes pulmonaires. / Association .. Etude historique et critique de l'impétigo au point de vue bactériologique. M. Fonvielle. ... Traitement des kystes hydatiques du foie par le capitonnage. 139 Sociétés.

P 54 - Mort subite par kyste hydatique du foie : une étude thanatologique de sept cas . P 59 - Traitement Chirurgical des KHOVB : à propos de 115 cas.

Cycle parasitaire d'Echinococcus. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Spécialité . L'hydatidose ou échinococcose hydatique ou le kyste hydatique est une . Ils se fixent par la suite dans un

organe tel que le foie, les poumons et/ou les reins. . Il existe quatre types de traitement : la chirurgie, le traitement médicamenteux.

Titre : Une lecture critique des écrits francophones sur le libyque .. Titre : Problèmes moraux de l'expérimentation sur l'homme : historique de l'apport .. Titre : Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie associés à la lithiase biliaire. .. Titre : Contribution à l'étude du traitement chirurgical du kyste hydatique du.

Laisser une critique Facebook . ETUDE HISTORIQUE ET CRITIQUE DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DES KYSTES HYDATIQUES DU FOIE; ZOU BOULEGUEN-SI 70 FICHES POUR APPRENDRE OU REVISER LE VOCABULAIRE.

Commandez vos livres de Littérature française dans le rayon Littérature, Romans. Plus d'un million de livres disponibles sur Decitre.fr : 3ème librairie en ligne.

Etude portant sur cinq ans. . LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DU KYSTE HYDATIQUE DU FOIE . B.Hamrioui, M.Belkaïd ETUDE DE LA FREQUENCE.

Résumé But de l'étude : Cette étude rétrospective avait pour but de rapporter une série de kystes hydatiques (KH) rompus dans les voies biliaires, opérés dans.

L'étude de la décroissance du rehaussement entre la phase précoce et la phase tardive est ... Le kyste hydatique L'hydatidose, liée à une infestation par Echinococcus . S'il s'agit de tumeurs malignes, le traitement chirurgical est associé à un . fois que la densité et la prise de contraste sont équivoques au scanner [74].

études. Je te dédie ce travail en témoignage de mon profond amour. Puisse Dieu, le .. Encore une fois Je vous remercie pour le privilège que vous m'avez accordé en acceptant de diriger ce . HISTORIQUE . .. Le traitement chirurgical . .. d'une cure d'un kyste hydatique pulmonaire gauche concomitant (cf. graphe 20).

Étude historique et critique du traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie / par Eugène Turc,. -- 1881 -- livre.

Introduction : Le kyste hydatique du rein (KHR) est une pathologie rare chez l'enfant. Cette localisation occupe la troisième place après le foie et le poumon. . de l'échographie dans le diagnostic du KHR et le traitement chirurgical conservateur.

Kyste hydatique primitif de la rate: deux cas. . l'efficacité de la ligature élastique endoscopique pour le traitement de l'hémorragie aiguë par rupture des varices.

Pour notre part, après avoir obtenu 2 guérisons chirurgicales très simples en ..

CoMMENTAIRE : Il s'agit d'un kyste hydatique du foie rompu dans le poumon avec . Sous l'effet du traitement, en l'espace de 3 Iois, on assiste à une litution les ... De fait, Ious éliminerons l'étude des communications du type hépato-pul.

Matériel et méthodes : L'étude est limitée aux formes sous diaphragmatiques des duplications. . immédiate et adaptée devant conduire à un geste chirurgical précoce, avant la . La greffe de foie est encore le meilleur traitement de l'HN. .. une jeune fille de 15 ans opérée pour kyste hydatique du poumon droit vomiqué 3.

. h 30 – 15 h 00 // Salle 301B. Les kystes hydatiques du foie : expériences comparées // .

Aspects dynamiques du traitement chirurgical du cancer du sein // Atelier . Nouveautés en soins critiques // Atelier . Microcarcinomes thyroïdiens (MCT) : étude sur les différents diamètres . Une perspective historique. Modérateur :

c a s clinique Figure 2. chirurgie d'un kyste hydratique du septum. . Traitement chirurgical d'un kyste hydatique du septum inter . - sfctcv .. Rupture aiguë d'un kyste hydatique foie dans la plÃvre droite . - sfctcv · sfctcv.net. Rupture aiguë . Étude expérimentale humaine comparative du traitement . - sfctcv · sfctcv.net.

21 sept. 2017 . traitement de certaines pathologies étant en constante évolution, il est recommandé de .. Chapitre 10 : Pathologie médico-chirurgicale ... Renouveler (jusqu'à 3 fois)

si les .. Kyste hydatique du foie (60% des cas) ou .. Phase critique (entre le 3e et le 7e jour) : baisse de la température; la majorité des.

24 mai 2017 . Traitement chirurgical de l'pulmonaire hydatique Cysts, kyste du poumon. . qui ont été exclus de l'étude. kystes hydatiques ont été classés en 2 . afin de déterminer si les kystes hydatiques étaient présents dans le foie.

Le traitement des kystes hydatiques évolutifs de l'abdomen est . Dans une étude espagnole concernant 561 kystes hydatiques opérés chez . est faible, la morbidité reste élevée en cas de traitement chirurgical classique. . Dans cette étude, la diminution de taille du kyste hydatique n'a été observée qu'une seule fois (11).

ces traitements protégeant contre trois maladies ou plus, leur effet sur la .. 2012 (7), les résultats d'une étude effectuée en Papouasie-Nouvelle-Guinée .. ou quatre fois plus que les hommes au risque de trachome cécitant (14). .. liquidien (kystes hydatiques) qui sont entourés par une capsule produite par l'hôte ;

En revanche, dans 9 cas de carcinome pancréatique, on obtint 8 fois des taux . Rettorí, R.: Etude des alterations pancréatiques provoquées par la ligature et le .. L'enquête sur les résultats et l'efficacité du traitement chirurgical radical com-parativement à .. Goínard, P. et Pélissier, G: Kystes hydatiques du pancreas.

Les kystes hydatiques du foie rompus dans les voies biliaires. . Résumé : But de l'étude: Cette étude rétrospective avait pour but de rapporter . Rupture; Résection chirurgicale; Rétrospective; Stérilisation; Traitement; Vidange; Voie biliaire;

But : A travers une étude rétrospective, nous avons essayé d'identifier les facteurs de . différents paramètres per et post opératoires et de critiquer les anciennes indications. . La communication du kyste hydatique du foie (KHF) avec les voies biliaires à travers une ... Traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie.

6 juin 2017 . L. Kohnen, C. Coimbra, A. Deroover, B. Nsadi, A. Kaba, S. Lauwick, J. Joris, S. Maweja, E. Hamoir, M. Meurisse, P. Honoré, O. Detry. Rev Med.

Les kystes hydatiques du foie : A propos d'une série de 77 observations . Cette étude rapporte 77 observations d'hydatidose hépatique totalisant 112 kystes . Sur le plan chirurgical, la voie d'abord préférentiellement utilisée est la voie sous.

Dermigny, Albert - Des Kystes Hydatiques Du Cul-de-Sac de Douglas Chez . Delavarenne, Edouard - Essai Sur La Syphilis Du Foie Chez L'Adulte . La critique des traditions religieuses chez les Grecs des origines au .. Daurios, Paul - Etude Clinique Et Traitement Chirurgical de La Tuberculose Genitale Chez La Femme.

Rapporter les méthodes de traitement du fibrome utérin dans le service . C'est au XIX siècle que les fibromes feront l'objet d'étude très poussée . des fibromes réclament l'intervention chirurgicale, tous les autres doivent être ... Malgré tous ces moyens, il est quelque fois difficile de faire un diagnostic ... Kyste Hydatique.

Mots-clés: kyste hydatique foie traitement chirurgical. Date de publication: 2009 . une étude rétrospective d'une série de 54 cas de kystes hydatiques du foie,.

T-33 – Traitement chirurgical du kyste hydatique du poumon : quelle est la . T-32 – Étude analytique des facteurs de risque après chirurgie du kyste hydatique du . avons pris en charge 86 kystes hydatiques du foie ouverts dans le thorax.

Case Series - Les kystes hydatiques du foie rompus dans les voies biliaires: à . Etude rétrospective rapportant une série de kystes hydatiques rompus dans les . Le traitement a consisté en une résection du dôme saillant dans 103 cas (85).

A propos de 30 cas études dans le service de pédiatrie de Sfax de 1977 à 1980. .. TH/SF71, Kystes hydatiques encephaliques - Etude clinique et thérapeutique. . des cirrhoses décompensées en Tunisie en dehors du traitement chirurgical. ... Etude anatomo-clinique -

possibilités thérapeutiques analyse critique des.

2.3 Techniques d'étude morphologique des prélèvements cellulaires et .. 1 HISTORIQUE .. par biopsie chirurgicale après anesthésie locale ou générale et sous .. chirurgie (hyperplasie compensatrice du foie après hépatectomie partielle, .. l'échinococcose (kyste hydatique) (figure 3.59) après rupture de kyste.

Pour m'avoir permis de suivre ces études et pour avoir toujours cru en moi. Que ... II.1

Infections liées à des parasites présents dans le foie mais n'ayant pas ou peu . II.2.2.2

Hydatidose (kyste hydatique, échinococcose kystique) 46 .. Le traitement demeure, à l'heure actuelle, essentiellement chirurgical. Le kyste.

La splénectomie, ou ablation de la rate, constitue le traitement de toutes les . Affections chirurgicales non traumatiques. Elles sont peu fréquentes. • Les kystes hydatiques. Ils constituent une localisation rare de l'échinococcose, loin derrière le foie et le . Étude radiologique et clinique de la circulation portale normale et.

1) Toujours regarder si présence de kyste : pneumocystose et PIL +++ .. Le traitement des séquestrations pulmonaires est chirurgical vu le risque inévitable .. Toujours regarder la rate et le foie à la recherche d'une .. Kyste hydatiques + .. à 1G/L. L'étude du liquide de lavage broncho-alvéolaire montre constamment une.

qui vingt jours après une exérèse chirurgicale d'un kyste hydatique du foie, a . lose, la relation entre chirurgie et amylose, le traitement par la colchicine et la .. sécrétée par les neutrophiles et les macrophages. 14 Des études récentes ont.

Certaines fois, il est aussi du devoir des vendeurs d'avertir les propriétaires des dangers inhérents aux .. Pasteur (rage) et Koch (tuberculose) en firent leur sujet d'étude préféré. ... Ttt kyste: -> vétérinaire qui percera et drainera le kyste dès qu'il aura atteint la taille d'un haricot. . Traitement chirurgical possible. Les abcès.

10 sept. 2014 . Abi F., El Fares F., Bouzidi A. Les kystes hydatiques du foie. A propos de . Bouzidi A, Chehab F. Traitement chirurgical des fistules biliokystiques d'origine hydatique : 83 cas. J Chir 1997 . Étude prospective chez 60 patients.

Mots Clés: Bile, Péritonite, Lithiase Biliaire, Urgence, Traitement Chirurgical. Date: 14/03/1998. Contribution à l'étude des péritonites aiguës généralisées appendiculaires (à . Les kystes hydatiques du foie ouverts dans les voies biliaires.

Le kyste hydatique du foie: Étude analytique a propos de 454 cas (Omn.Univ. . Le traitement, essentiellement chirurgical, doit être le moins agressif possible.

23 mars 2017 . . chirurgical). L'objectif de notre étude était de rapporter les caractéristiques des LST ... (2) Paris ; (3) Lyon. Introduction : Le traitement chirurgical des carcinomes ... semaines de traitement, par rapport à un taux Historique de RVS12 de. 97%. .. Traitement percutané des kystes hydatiques du foie.

24 oct. 2017 . . ASPECTS ACTUELS DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA . M0131974, MEJDOUBI THAMI, LES KYSTES HYDATIQUES PULMONAIRES, 1974, M.MBARTAL . CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'IMPETICO HERPETIFORME OU . LES CHOLANGIO-HAAMRTOMES DE FOIE, 1974, M.A.TOUNSSI.

Contribution à l'étude des résultats du traitement chirurgical des .. Facteurs de gravité du kyste hydatique du foie (à propos de 205 cas opérés au CHU de . Evaluation critique de la mortalité opératoire dans un service de chirurgie générale.

Entre 1990 a 2008, sur 536 kystes hydatiques du foie operes dans le service, 120 . Nous rapportons une etude retrospective de 120 cas de kystes hydatiques du . Le traitement est chirurgical, apres sterilisation du parasite, Les methodes.

Kyste colloïde, craniopharyngiome, méningiome, papillome, kyste épidermoïde, kyste .. spatiales des tumeurs sur l'étude de biopsies étagées (stéréotaxique) : . Astrocytome pilocytique

: l'exérèse totale constitue le traitement de choix et la . En ce qui concerne les autres tumeurs, l'exérèse chirurgicale est préconisée.

ÉTUDE CRITIQUE .. de kystes hydatiques du foie ; à lire l'auteur dans son propre texte, . traitement chirurgical insuffisant, soit spontanément, peuvent lais-

La chirurgie reste donc le traitement de choix. étude randomisée a comparé l'omentoplastie . Quelle est la meilleure technique chirurgicale ? associée à la PAIR vs . à un groupe historique de 952 patients appariés traités [13] Alfieri S, Doglietto GB, . Les kystes hydatiques du foie opérés On aveuglera les petites fistules.

La femme se refusa à toute opération, seul traitement possible. . Essai critique sur le traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie, seule méthode si . donna, en 1895, Afm° de Sévigné malade (Steinhel, Etude historique et médicale).

Une fois ce résultat obtenu, la double canule est retirée, les branches . M. Rambaud pense que son instrument, outre les kystes hydatiques de l'ovaire qu'il a eus . Aujourd'hui la critique ne pourrait plus être aussi modérée. . moment de l'étude des maladies vénériennes, reviendra probablement sur toutes ces questions.

Les Kystes hydatiques du foie, considérés au point de vue de la marche et . Étude sur les différents traitements des abcès ossifluents externes, suivie de . Conférences de clinique chirurgicale faites aux hôpitaux Saint-Louis et Saint-Antoine.

(M. Jobert a pratiqué trois fois, à l'hôpital Saint-Louis, et sur la même malade, des . le titre de kystes hydatiques, et que Dupuytren, dans ses Leçons orales (t. n, p. . Disons en outre que dans cette étude, nous mettrons de côté , autant que.

Published: (1885); Contribution à l'étude clinique et bactériologique des kystes hydatiques sonores du foie. By: Enebuske, Claës J. (Claës Julius) Published:.

L'anatomie chirurgicale du foie divise l'organe en 8 segments. .. Une étude longitudinale, c'est-à-dire des prélèvements sériés dans le temps pour un même ... En général, ce traitement sera peu efficace à cause de l'insuffisance .. Le kyste hydatique est limité par une enveloppe formée, du dehors en dedans, par :

2 mars 2016 . 196084598 : Contribution à l'étude des kystes hydatiques multiples du foie .. 165678542 : Du traitement chirurgical de la périgastrite suite .. et la cholerragie dans les kystes hydatiques du foie / A. Giraud,. .. 199573085 : Les néphrites chroniques au point de vue chirurgical : étude critique / Jean Murard,.

HISTORIQUE . Le traitement repose sur l'exérèse chirurgicale. Notre travail est une étude rétrospective concernant neuf cas du kyste de l'ouraque chez l'adulte .. située sous l'ombilic faisant évoquer soit un kyste hydatique intra- ... La ferritinémie a été à 3 fois la ... La dégénérescence maligne est la plus critique des.

Elle a d'abord consisté en une analyse critique de la littérature synthétique ... La résection chirurgicale de l'ensemble des lésions, généralement par . lobe affecté du foie, est présentée comme le traitement curatif de choix de l'EA (5, 14, 15). .. antigènes du liquide des kystes hydatiques ; il s'agit de l'hémagglutination.

TH/TU27, Contribution à l'étude du traitement chirurgical des cancers des voies ... TH/TU110, A propos de 37 faux diagnostics de kyste hydatique du foie. .. au traitement chirurgical des grandes sténose pyloriques ulcéreuses dites historiques .. Revue critique de 124 cas à la Maternité de l'hôpital Aziza Othmana-Tunis.

Décrite pour la première fois en Allemagne en 1986, la cholécystectomie par . le lecteur doit rester critique devant certains critères de jugement utilisés : durée de reprise du .. Pour la cholécystite aiguë, des comparaisons historiques et des études .. La coelioscopie a été utilisée pour le traitement des kystes hydatiques,.

Une fois ce résultat obtenu, la double canule est retirée, les branches . M. Rambaud pense que

son instrument, outre les kystes hydatiques de l'ovaire qu'il a eus . Aujourd'hui la critique ne pourrait plus être aussi modérée. . moment de l'étude des maladies vénériennes, reviendra probablement sur toutes ces questions.

1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900